

Katowice, dnia 15.06.2016 r.

O.JS.3531-2-9/2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, przekazuje wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jednocześnie dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a mianowicie:

Zapytanie nr 8 – dot. Części 8 – Skanery szczelinowe

Ponieważ interfejs USB 3.0 w skanerach wciąż nie jest popularny i – co za tym idzie- skanery wyposażone w interfejs USB 3.0 charakteryzują się wyższą ceną od tych z interfejsem USB 2.0, zapytujemy czy Zamawiający dopuści skanery wyposażone w interfejs USB 2.0 spełniające jednocześnie wszystkie pozostałe wymagania niniejszego postępowania zwłaszcza dotyczące szybkości skanowania.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający nie dopuszcza urządzeń wyposażonych w interfejs USB 2.0., tym samym podtrzymuje zapis w SIWZ.

Zapytanie nr 9 – PISMO WYKONAWCY

- I. Wykonawca informuję, iż postanowienia dokumentacji przetargowej sformułowane przez Zamawiającego w zakresie opisu przedmiotu zamówienia **naruszają art. 7 ust. 1** w związku z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp”, **poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.**
- II. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W myśl art. 7 ustawy, czynności Zamawiającego powinny zmierzać do zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich wykonawców. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 2 ustawy, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Z treści cytowanego przepisu wynika dla Zamawiającego zabranianie dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający dostęp do zamówienia wykonawcy, który potencjalnie jest w stanie wykonać to zamówienie. Formułując wymogi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający winien kierować się celem, jakim są zamawiane produkty mają służyć. Każde wymaganie ma znajdować uzasadnienie w obiektywnych potrzebach zamawiającego. Zespół Arbitrów w orzeczeniu z dnia 24 sierpnia 2007r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1040/07 oraz UZP/ZO/0-1045/07) stwierdził, iż „**wymagania muszą**

mieć walor istotnych, znaczących dla przedmiotu, nie mogą mieć charakteru subiektywnych, albo więcej – zmierzających do wyeliminowania niektórych podmiotów, bądź wyrażać preferencji dla konkretnego przedmiotu”.

1. Powyższą argumentację dotyczącą opisu przedmiotu zamówienia potwierdza także orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej:

a. „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia **mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 p.z.p., nie tylko przez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty.**” - wyrok KIO z dnia 22 grudnia 2009r sygn. akt KIO/UZP 1734/09;

b. „Należy przy tym zauważyć, że przez utrudnienie uczciwej konkurencji należy rozumieć nie tylko opisywanie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, ale także poprzez opisanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę), lub konkretny produkt. W szerokim rozumieniu tego przepisu **ograniczenie zasady uczciwej konkurencji może nastąpić w wyniku opisanie przedmiotu zamówienia w sposób na tyle rygorystyczny, że ogranicza to krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, a jednocześnie nie jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego.**” - wyrok KIO z dnia 18 listopada 2008r., sygn. akt KIO/UZP 1240/08;

2. Należy wskazać, że przy rozpatrywaniu zarzutu naruszenia uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego należy brać pod uwagę nie tylko sytuację wykonawców, ale również producentów, którzy nie zawsze są wykonawcami w rozumieniu art. 2 pkt 11 Pzp.

a. Jak wskazuje się w doktrynie Prawa zamówień publicznych „**przepisy nie pozwalają bowiem tylko na taki opis przedmiotu zamówienia, który w sposób nieuprawniony ograniczy krąg wykonawców zdolnych zrealizować zamówienia, ale także w taki sposób, który bez uzasadnionego powodu wyeliminuje wielu producentów, chociaż krąg wykonawców może być stosunkowo szeroki.**” (por. J. Pieróg, Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz, Warszawa 2013, wyd. 12, Legalis).

b. Zgodnie natomiast z wyrokiem KIO z dnia 20 marca 2009 r. KIO/ UZP 285/09 „z orzecznictwa sądowego, arbitrażowego, a także KIO wynika, że **utrudnieniem uczciwej konkurencji lub możliwością takiego utrudnienia, jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który eliminuje z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, niemal wszystkich potencjalnych producentów.**”

III. Kompilacja wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia dla części 2 Monitora wskazuje, iż w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu możliwe jest zaoferowanie wyłącznie rozwiązania producenta ASUS i to jednego modelu tj. BE229QLB. Zgodnie z Wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) zasadą opisu przedmiotu zamówienia powinno stanowić

wyspecyfikowanie właściwości użytkowych urządzenia, a nie jego szczegółowych parametrów konstrukcyjnych. Wymóg zaoferowania konkretnego rozwiązania konkretnego producenta sprzętu rodzi daleko idące konsekwencje poprzez ograniczenie kręgu wykonawców mogących złożyć ofertę w postępowaniu i już samo w sobie potwierdza naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp.

IV. W związku z tym, zwracamy się do Zamawiającego o:

- 1. usunięcie następujących zapisów w Specyfikacji parametrów urządzeń dla pozycji Monitory wraz z okablowaniem – 42 szt. nieposiadających walorów istotnych, znaczących dla przedmiotu zamówienia, mających charakter subiektywny, zmierzający do wyeliminowania niektórych podmiotów:**
 - Certyfikat WHQL - dołączyć do oferty
- 2. Powyższe zmiany nie spowodują utraty jakości przedmiotu zamówienia, jednocześnie umożliwią innym Wykonawcom na zaproponowanie produktów innego producenta, co powinno być w interesie Zamawiającego.**

- V. W obecnym stanie rzeczy, kształt sformułowanych postanowień OPZ na dostawę dla Części 2 Monitory prowadzi do sytuacji, w której to producent rozwiązania (lub autoryzowany przedstawiciel producenta) będzie decydował o tym, który podmiot może złożyć ofertę w ramach postępowania. Jest to również sytuacja niekorzystna dla Zamawiającego, gdyż ograniczenie kręgu wykonawców prowadzi do mniejszej konkurencyjności, a w konsekwencji – do złożenia wyższych cenowo ofert.

Jednocześnie, zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, że powyżej wskazane naruszenia prawa zamówień publicznych, stanowią również naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w art. 17 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. (tj. z dnia 27 września 2012 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 168). Regulacja ta, szeroko zakreślająca odpowiedzialność za prowadzenie postępowania niezgodnie z zasadami i przepisami ustawy Pzp, podkreśla wagę, jaką przykłada Ustawodawca do problematyki zamówień publicznych.

- VI. **Zważywszy na wagę i okoliczności naruszeń prawa zaistniałych w postępowaniu, wzywamy Zamawiającego do podjęcia właściwych kroków zmierzających do ich usunięcia poprzez dokonanie modyfikacji treści SIWZ, OPZ w sposób wskazany w niniejszym piśmie, co pozwoli na przywrócenie stanu zgodnego z prawem.**

Odpowiedź nr 9

Zamawiający zmienia zapis w części 7 SIWZ – Monitory wraz z okablowaniem – 42 szt.

W związku z powyższym Zapis w SIWZ w części 7:

Część 7. Monitory (CPV:30231300-0)

Monitory wraz z okablowaniem – 42 szt.

Wymagania minimalne:

- Ekran z matrycą IPS 21.5"
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Rozmiar plamki: 0,248 mm
- Jasność: 250 cd/m²
- Kontrast: 1000:1
- Kąty widzenia (pion/poziom): 178/178 stopni
- Czas reakcji matrycy: max 5ms
- Powłoka powierzchni ekranu: antyodblaskowa
- System podświetlenia LED
- Pochylenie monitora: 25 stopni
- Regulacja wysokości: 120 mm
- Obrotowa podstawa: 90 stopni
- Złącza: D-Sub, DVI-D, DisplayPort, 2x USB
- Dodatkowo: odłączana stopa VESA 100x100 mm, złącze Kensington lock
- Okablowanie: kabel zasilający oraz kabel do podłączenia poprzez złącze Display-Port
- Gwarancja:
 - o 3 lata gwarancji z czasem reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
 - o Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta monitora – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
 - o Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
 - o Gwarancja zero martwych pikseli
- Certyfikaty: TCO 6.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star 6.0, WHQL – dołączyć do oferty

Oferowany sprzęt musi spełnić wszystkie parametry określone w powyższym opisie, być fabrycznie nowym. Wykonawca może zaoferować sprzęt o parametrach lepszych niż określone w powyższym opisie. Powyższe wymagania należy odczytywać jako parametry minimalne. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta oferowanego sprzętu.

ZOSTAŁ ZMIENIONY NA:

Część 7. Monitory (CPV:30231300-0)

Monitory wraz z okablowaniem – 42 szt.

Wymagania minimalne:

- Ekran z matrycą IPS 21.5"
- Rozdzielczość: 1920x1080
- Rozmiar plamki: 0,27 mm
- Jasność: 250 cd/m²
- Kontrast: 1000:1
- Kąty widzenia (pion/poziom): 178/178 stopni
- Czas reakcji matrycy: max 8ms
- Powłoka powierzchni ekranu: antyodblaskowa
- System podświetlenia LED

- Pochylenie monitora: 25 stopni
- Regulacja wysokości: 120 mm
- Obrotowa podstawa: 90 stopni
- Złącza: D-Sub, DVI-D, DisplayPort, 2x USB
- Dodatkowo: odłączana stopa VESA 100x100 mm, złącze Kensington lock
- Okablowanie: kabel zasilający oraz kabel do podłączenia poprzez złącze Display-Port
- Gwarancja:
 - o 3 lata gwarancji z czasem reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego
 - o Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta monitora – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.
 - o Oświadczenie producenta monitora, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
 - o Gwarancja zero martwych pikseli
- Certyfikaty: TCO 6.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star 6.0, – dołączyć do oferty

Oferowany sprzęt musi spełnić wszystkie parametry określone w powyższym opisie, być fabrycznie nowym. Wykonawca może zaoferować sprzęt o parametrach lepszych niż określone w powyższym opisie. Powyższe wymagania należy odczytywać jako parametry minimalne. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta oferowanego sprzętu.

Ponadto w ROZDZIALE XII. w pkt 6. Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą dokonano następujących zmian:

6.7 Certyfikaty: TCO 6.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star 6.0, WHQL – dotyczy części 7 - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej – dotyczy części 6

Zmieniono na:

6.7 Certyfikaty: TCO 6.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star 6.0, dotyczy części 7 - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

Mając na uwadze powyższe zmiany ulega przedłużeniu termin na składanie ofert oraz zmienione zostały następujące zapisy w SIWZ:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach – w Biurze Podawczym nie później niż **do dnia 17.06.2016 r. do godziny 13:00.**
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami **w dniu 17.06.2016 r. o godzinie 13:30 w pok. 22 II piętro**, w siedzibie Zamawiającego.
3. Oferta wraz ze wszelkimi oświadczeniami i dokumentami powinna znajdować się w zamkniętej, opieczetowanej kopercie opisanej w sposób następujący: **„Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach. Nie otwierać przed dniem 17.06.2016 r. godz. 13:30”.**

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany spowodowały konieczność zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:

1. Strona internetowa <http://pup.katowice.ibip.pl/public/>
2. a/a

DYREKTOR

Barbara Zając